



GIẢI PHÁP INTERCOM IP

HIỆN ĐẠI | TIẾN BỘ | ĐÁNG TIN CẬY



Đặc trưng của hệ thống BAS-IP

VỀ CHÚNG TÔI

BAS-IP là công ty công nghệ quốc tế tập trung vào việc phát triển và sản xuất các sản phẩm liên lạc nội bộ IP, kiểm soát truy cập và truyền thông.

Danh mục sản phẩm của BAS-IP bao gồm hệ thống liên lạc nội bộ cửa video & âm thanh, ứng dụng di động cho hệ thống liên lạc nội bộ, thông tin xác thực truy cập di động, hệ thống địa chỉ công cộng IP.

Từ năm 2008, công ty đã chú trọng để thiết kế sản phẩm, tính đơn giản và khả năng sử dụng cũng như đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đều hoạt động hiệu quả.

Cách tiếp cận cá nhân hóa cho từng dự án giúp tìm ra giải pháp tốt nhất cho mọi đối tác.

Tại Việt Nam, Eurostellar tự hào là Đại diện độc quyền BAS-IP chuyên cung cấp các giải pháp thông minh đến từ Châu Âu.

Liên hệ Hotline: 0902 401 488 hoặc Đối tác Ủy nhiệm Eurostellar gần nhất để được hỗ trợ miễn phí.

Website của chúng tôi



Được thiết kế tại
Vương quốc Anh.
Lắp ráp tại EU

- 1 Hệ thống BAS-IP hoạt động trên mạng cục bộ**

Hệ thống BAS-IP sử dụng đồng thời nguồn điện PoE hoặc 12V tiêu chuẩn.
- 2 Khả năng mở rộng linh hoạt của hệ thống**

Tất cả các thiết bị được sản xuất đều tương thích và dễ dàng thay thế cho nhau nếu cần thiết để mở rộng dự án.
- 3 Ứng dụng dành cho thiết bị di động**

Ứng dụng cho phép bạn: nhận cuộc gọi, gặp khách, mở cửa từ xa hoặc đơn giản là mở cửa mà không cần liên lạc.
- 4 Phát triển các giao diện riêng lẻ**

Bên cạnh các giải pháp tiêu chuẩn hóa phù hợp với hầu hết các nhiệm vụ, BAS-IP có thể cung cấp sự phát triển các giao diện riêng biệt cho các dự án.
- 5 Quảng cáo được nhắm mục tiêu**

Bảng điều khiển thiết bị có thể hiển thị thông báo thông tin hoặc quảng cáo trên màn hình ở chế độ chờ hoặc khi phát hiện chuyển động phía trước bảng điều khiển.
- 6 Giải pháp truy cập không tiếp xúc**

BAS-IP giới thiệu các giải pháp không tiếp xúc mới mà chúng ta rất cần trong thời điểm này. Ưu điểm của các giải pháp này là chúng có thể được sử dụng để đóng hầu hết mọi đối tượng.
- 7 Tích hợp với IP CCTV**

Video từ các tấm ngoài trời có thể được truyền tới NVR để ghi và theo dõi liên tục. Camera IP có thể được xem trên màn hình BAS-IP.
- 8 Khả năng cài đặt ứng dụng của bên thứ ba**

Nó cung cấp cho bạn khả năng gần như vô hạn để kiểm soát tự động hóa ngôi nhà của bạn từ một thiết bị.
- 9 Tùy chỉnh thiết bị GUI**

Các bảng điều khiển có màn hình với giao diện đồ họa trực quan và số lưu bút thân thiện với người dùng để hiển thị logo công ty hoặc ảnh của chủ sở hữu căn hộ.
- 10 Kết nối cảm biến chuyển động**

Khả năng kết nối cảm biến chuyển động với màn hình trên hệ điều hành Android để quay video từ máy quay video được kết nối.
- 11 Tích hợp vào «Ngôi nhà thông minh»**

Giao thức SIP cũng cho phép bạn kết nối hệ thống liên lạc nội bộ với «Ngôi nhà thông minh» và nhận cuộc gọi đến bất kỳ thiết bị khách SIP nào. Một chức năng không thể thiếu khi bạn cần kết hợp nhiều nhà sản xuất và quản lý thiết bị từ một nền tảng.
- 12 Giao tiếp với công ty hướng dẫn khách, an ninh hoặc quản lý**

Bằng cách nhấn một nút trên thiết bị trong căn hộ, cư dân của khu phức hợp có thể liên hệ với nhân viên trợ giúp hoặc bảo vệ của khu phức hợp.
- 13 Điện thoại SIP**

Các cuộc gọi từ bảng điều khiển ngoài trời có thể được định tuyến không chỉ đến màn hình BAS-IP mà còn đến bất kỳ thiết bị SIP nào.
- 14 API mở**

Nhóm R&D BAS-IP đã triển khai API JSON để hỗ trợ các dự án lớn, trong đó hệ thống liên lạc nội bộ là một phần của tổ hợp phần mềm lớn.



Đặc điểm chính của Bảng điều khiển



Bảng điều khiển đầu vào BAS-IP

Trước hầu hết mọi ngôi nhà hoặc tòa nhà, bạn luôn có thể nhìn thấy chuông cửa hoặc bảng điều khiển cửa ra vào. Phần lớn chúng đều cũ và cực kỳ nguyên thủy.

Nhưng sự tiến bộ vẫn tiếp tục và mỗi ngày, ngày càng có nhiều người thích chuông cửa IP, hiện đại. Bảng điều khiển nhập IP truyền dữ liệu qua mạng cục bộ, giúp cải thiện đáng kể chất lượng tín hiệu và giúp xây dựng mạng liên lạc nội bộ trên khoảng cách không giới hạn.

BAS-IP cung cấp nhiều loại chuông cửa màn hình. Các bảng điều khiển có thể được lắp đặt trên một tòa nhà chung cư hoặc nhà riêng, trên bất động sản thương mại và thậm chí cả bệnh viện. Như một tùy chọn, bảng điều khiển cửa ra vào có thể được trang bị đầu đọc kiểm soát truy cập có thương hiệu của chúng tôi.

Thông tin thêm





1 Tù y chỉnh thiết bị

Một giải pháp đặc biệt sẽ nhấn mạnh tính độc đáo của bất kỳ dự án nào. Tính độc đáo của thiết bị là xu hướng trong các giải pháp thiết kế khác nhau.

3 Kết nối vòng cảm ứng

Việc lắp đặt vòng cảm ứng đảm bảo truyền tín hiệu âm thanh chất lượng cao từ bảng điều khiển lối vào đến ốc tai điện tử và máy trợ thính của người khiếm thính.

5 Nhận dạng di động UKEY (EM-Marin/ MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Giờ đây, nếu bạn cần vào nhà hoặc văn phòng của mình, bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình huống phải liên tục mang theo nhiều móc khóa và thẻ ra vào khác nhau. Chúng cũng khá dễ bị thất lạc và không phải lúc nào cũng thuận tiện khi sử dụng chúng. Bây giờ để mở cửa, tất cả những gì bạn cần là điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng.

7 Xác thực an ninh đa lớp

Bạn có thể định cấu hình nhu cầu sử dụng từ 2 đến 6 số nhận dạng thuộc các loại khác nhau: truy cập của khách bằng mã QR / nhận dạng khuôn mặt / pin / keyfob hoặc thẻ truy cập / số nhận dạng di động UKEY / biển số xe.

9 Modules đo nhiệt độ không tiếp xúc

Cảm biến được thiết kế để đo nhiệt độ không tiếp xúc trên cổ tay. Phát hiện nhiệt độ cao của người gọi nhanh trong thời gian thực.

Chức năng: đo nhiệt độ từ xa/hiển thị nhiệt độ của khách trên màn hình của bảng lối vào/hiển thị nhiệt độ của khách trên màn hình của điện thoại vào video trong nhà/hộp bảo vệ kim loại/nguồn điện từ bảng vào/tiêu thụ năng lượng tiết kiệm/ để lắp đặt trong nhà.

2 Thiết kế bền bỉ, chịu lực tốt

Bao gồm: thép không gỉ nặng 3 mm / vít bí mật đặc biệt / màng bọc thép trên màn hình / chế độ hoạt động đặc biệt của bảng điều khiển, trong đó không thể đóng các điểm tiếp xúc và mở cửa từ bên ngoài / Chữ nổi Braille.

4 Cảm biến người đến gần

Khi một người đến gần bảng điều khiển lối vào, màn hình bảng điều khiển sẽ bật và chức năng nhận dạng khuôn mặt và đọc mã QR được kích hoạt.

6 Công nghệ nhận dạng khuôn mặt

Tấm ngoài trời BAS-IP có chức năng nhận dạng khuôn mặt. Đây là công nghệ nhận dạng khách truy cập được tích hợp vào các tấm ngoài trời BAS-IP và hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu. Khi xác định được người thuê, bộ phận gắn cửa có thể tự động mở cửa và gọi thang máy, đồng thời phát ra bất kỳ tin nhắn quan trọng hoặc thông tin hữu ích nào về ngôi nhà.

8 API mở

Nhóm R&D BAS-IP đã triển khai API JSON để hỗ trợ các dự án lớn, trong đó hệ thống liên lạc nội bộ là một phần của tổ hợp phần mềm lớn.

10 Nhận diện biển số xe

Chức năng này cho phép tích hợp bảng điều khiển lối vào BAS-IP với camera* để nhận dạng biển số xe và mở thêm rào chắn cho những ô tô có số được lưu trong bộ nhớ của bảng điều khiển.

Chức năng chính của hệ thống nhận dạng biển số ô tô là tự động hóa việc kiểm soát ô tô ra vào khu vực được bảo vệ, loại bỏ ảnh hưởng của yếu tố con người, cũng như tổ chức tự động mở rào chắn khi ô tô ra/vào lãnh thổ.

KIỂM SOÁT BÃI GIỮ XE THANG MÁY

BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

Chức năng này cho phép tích hợp bảng điều khiển lối vào BAS-IP với camera* để nhận dạng biển số xe và mở thêm rào chắn cho những ô tô có số được lưu trong bộ nhớ của bảng điều khiển.

Chức năng chính của hệ thống nhận dạng biển số ô tô là tự động hóa việc kiểm soát ô tô ra vào khu vực được bảo vệ, loại bỏ ảnh hưởng của yếu tố con người, cũng như tổ chức tự động mở rào chắn khi ô tô ra/vào lãnh thổ.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



Cài đặt máy ảnh để gửi số đến bảng lối vào



Thêm biển số xe vào bộ nhớ bảng điều khiển lối vào




Đọc biển số bằng camera và mở rào chắn bằng bảng điều khiển

Có sẵn và được hỗ trợ ở các quốc gia sau




THANG MÁY



GỌI THANG MÁY

Khả năng gọi thang máy từ màn hình và ứng dụng di động đến tầng của bạn, cũng như từ thời điểm khóa được mở từ màn hình đến sàn của bảng điều khiển nơi cuộc gọi được thực hiện.


Ngoài ra, từ bảng quản trị Link có thể gọi thang máy lên bất kỳ tầng nào.



HIỂN THỊ SỐ THANG MÁY

Cài đặt hiển thị số thang máy mong muốn trên màn hình bảng lối vào nhiều căn hộ sau khi nhân viên hỗ trợ hoặc người thuê nhà mở cửa.

Điều này cho phép khách truy cập phối hợp thang máy nào sẽ đi. Hoạt động độc quyền với thang máy Kone.



TUYẾN ĐƯỜNG THANG MÁY

Trong các khu dân cư lớn, nơi có nhiều nhóm lối vào và thang máy, có thể hiển thị các tuyến đường đến thang máy cần thiết trên màn hình của bảng lối vào nhiều căn hộ (tấm AA-14FB và AA-14FBS).



HẠN CHẾ SỬ DỤNG THANG MÁY

Trong phần mềm Link, đối với bất kỳ loại mã định danh nào đều có thể chỉ định danh sách các tầng mà thang máy có thể di chuyển tới.

Do đó, người dân, khách hoặc du khách sẽ chỉ có thể lên / xuống những tầng do chính quyền cung cấp của công ty quản lý.

NỀN TẢNG LINK

LỢI ÍCH VÀ TÍNH NĂNG DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

BAS-IP Link là phần mềm dành cho thiết bị BAS-IP và thực hiện kiểm soát truy cập tập trung trong các khu dân cư và trung tâm văn phòng có độ phức tạp khác nhau.

BAS-IP Link có nhiều chức năng, bao gồm thiết lập quyền truy cập cho tất cả cư dân/nhân viên, cung cấp quyền truy cập cho khách (quyền truy cập trong một khoảng thời gian nhất định vào các cửa hoặc khu vực nhất định), tổ chức bản tin, thực hiện khảo sát người dùng và hơn thế nữa.

Phần mềm này có giao diện dựa trên web trực quan nên rất thiết thực. Nó được điều chỉnh để hoạt động với máy tính cũng như điện thoại di động.

Thêm về liên kết





MÁY CHỦ SIP TÍCH HỢP

Máy chủ SIP BAS-IP tích hợp được cấu hình cho hệ thống liên lạc nội bộ và dự án tiêu chuẩn; nó có thể được cài đặt cả bên trong mạng cục bộ và trên các máy chủ trên Internet.



BẢO MẬT DỮ LIỆU

Để bảo mật dữ liệu, hệ thống sao lưu và khôi phục thông tin thuận tiện được cung cấp. Bao gồm: bảo vệ dữ liệu, HTTPS cho ứng dụng di động, MQTTS cho thiết bị.



TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Bằng cách sử dụng tài khoản cá nhân, mỗi người dùng cũng có thể cung cấp cho khách truy cập quyền truy cập vào một số cửa/khu vực nhất định như các thiết bị BAS-IP tùy chỉnh.




KIỂM SOÁT TRUY CẬP

Liên kết cung cấp bảng điều khiển kiểm soát truy cập tập trung cho phép bạn kết nối với bất kỳ phần cứng BAS-IP nào trong các khu dân cư phức hợp.



GIÁM SÁT TRẠNG THÁI THIẾT BỊ

Khả năng theo dõi trạng thái của thiết bị trong thời gian thực.



LƯU HÌNH ẢNH VÀ NHẬT KÝ

Khi thực hiện cuộc gọi, bản xem trước ảnh sẽ được lưu trên máy chủ. Chỉ có sẵn với AA-07FB, AA-12FB, AA-14FB / FBS, BI-series, AV-08FB / FBL.



API & SDK ỨNG DỤNG BAS-IP LINK

Tích hợp ứng dụng Liên kết vào các ứng dụng của bên thứ ba. Điều này giúp nhà tích hợp hoặc công ty quản lý kết hợp tất cả các chức năng dành cho cư dân trong một ứng dụng.




QUẢN LÝ TỪ MỌI NƠI TRÊN THẾ GIỚI

Phần mềm quản lý tài sản của chúng tôi cho phép bạn kết nối thiết bị với máy chủ từ mọi nơi trên thế giới mà không cần thay đổi cài đặt thiết bị mạng.



NHẬN CUỘC GỌI ĐẾN DI ĐỘNG

Tận dụng Dịch vụ Twilio thông qua Tích hợp Cổng IP. Điều này cho phép nhận cuộc gọi từ bảng điều khiển đến số điện thoại cố định và điện thoại di động thông thường.




CẤU HÌNH TẬP TRUNG

Khả năng cấu hình từ xa tập trung của các thiết bị trong hệ thống.



ĐỒNG BỘ GIỮA TẤT CẢ THIẾT BỊ

Tất cả các sự kiện báo động được đồng bộ hóa giữa tất cả các thiết bị. Nhân viên trợ giúp có thể để lại nhận xét về những gì họ đã làm và cách họ phản ứng với sự kiện này.



NƠI LÀM VIỆC CONCIERGE ĐẦY ĐỦ

Trình quay số hướng dẫn khách dựa trên web – Có khả năng nhận và thực hiện cuộc gọi thông qua giao diện web Link, mở khóa cửa, gọi thang máy cho khách.




NÂNG CẤP THIẾT BỊ TỪ XA

Cấu hình thiết bị từ xa đầy đủ và cập nhật chương trình cơ sở. Cho phép bộ phận hỗ trợ kỹ thuật kết nối với thiết bị để định cấu hình thiết bị mà không cần Công cụ điều khiển máy tính từ xa.




QUẢN LÝ TẬP TRUNG

Khả năng quản lý tập trung nhiều đối tượng từ một giấy phép phần mềm Liên kết duy nhất. Một quản trị viên có thể quản lý và điều khiển từ xa một số đối tượng.



SỰ KIỆN SOS

Cuộc gọi SOS từ màn hình đến nhân viên trợ giúp, thông báo tự động của nhân viên trợ giúp về các cảnh báo đã kích hoạt ở định dạng văn bản, v.v.




TUYẾN ĐƯỜNG

Trong các khu dân cư lớn, có thể hiển thị các tuyến đường đến tòa nhà, lối vào hoặc thang máy cần thiết trên màn hình của tấm lối vào nhiều căn hộ.



SỰ KIỆN CẢNH BÁO TOÀN CẦU

Gửi thông báo tới ứng dụng song song với các thiết bị (Push notification in Link).



NHÃN TRẮNG

Là một phần của khái niệm Nhãn Trắng, chúng tôi tạo một ứng dụng tùy chỉnh dựa trên ứng dụng Liên kết BAS-IP sẽ phù hợp với thương hiệu, cách phối màu của công ty bạn, v.v.

ỨNG DỤNG LINK

LỢI ÍCH VÀ TÍNH NĂNG CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

BAS-IP Link là một ứng dụng mà bạn có thể nhận cuộc gọi video từ bảng lối vào BAS-IP đến thiết bị di động của mình, mở khóa qua Bluetooth, NFC, gọi thang máy và tạo thẻ cho khách. Đây là hệ thống kiểm soát truy cập thông minh nằm trong tay người dùng.

Các tính năng chính của ứng dụng là: hỗ trợ thông báo đẩy cho cuộc gọi đến; hỗ trợ video trước khi trả lời; khả năng thêm nhiều thuộc tính; khả năng cấp thẻ cho khách: mã QR, mã truy cập và liên kết; khả năng gọi thang máy, mở khóa bằng công nghệ UKEY, truy cập kho lưu trữ cuộc gọi, mời thành viên trong gia đình.

Để ứng dụng hoạt động, cần phải sử dụng máy chủ Link.


Thêm về liên kết





GIỚI HẠN SỬ DỤNG TRẺ EM

Khi trẻ sử dụng thông tin đăng nhập của cha mẹ, phụ huynh sẽ nhận được thông báo đẩy và hệ thống sẽ lưu ảnh của trẻ từ máy ảnh và nhật ký của bảng điều khiển.




HÀNH ĐỘNG THÔNG BÁO

Bạn sẽ nhận được thông báo đẩy cho các hành động bạn đã chọn.



MỞ KHÓA

Khả năng mở khóa mà không cần sử dụng móc khóa.



FACE ID ĐỂ QUÝ KHÁCH TRUY CẬP

Bạn có thể tải ảnh của khách lên Link. Dữ liệu được lưu trữ ở dạng mã hóa – mọi thứ đều an toàn!



MÃ QR ĐỂ KHÁCH TRUY CẬP

Thêm mã QR của khách vào Apple Wallet và cập nhật mã QR đã được nhập trong Wallet.



QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH

Chức năng này cho phép tích hợp bảng BAS-IP với camera để nhận dạng biển số xe và mở rào chắn cho những ô tô có số được lưu trong bộ nhớ của bảng.



MÃ PIN TRUY CẬP RIÊNG

Khả năng gửi mã PIN cho khách có quyền truy cập nhất định.



NHẬN CUỘC GỌI TỪ XA

Nhận cuộc gọi đến thiết bị BAS-IP trong ứng dụng Link hoặc ứng dụng của bên thứ ba.



KIỂM SOÁT THANG MÁY

Bảo mật tối đa cho mọi người. Khi cửa mở, thang máy đi xuống dành cho khách, người chỉ có thể đi đến tầng của chủ sở hữu.



MỞ KHÓA TỪ WIDGET

Khả năng mở khóa mà không cần mở ứng dụng Link.



MỞ KHÓA BẰNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH THÔNG QUA ỨNG DỤNG LINK (BLE/NFC)"

Sử dụng điện thoại thông minh của bạn thay vì chìa khóa điện tử và thẻ ra vào. Giờ đây, khi cần vào nhà hoặc văn phòng, bạn chắc chắn sẽ gặp phải tình huống phải liên tục mang theo nhiều loại chìa khóa điện tử và thẻ ra vào. Ra vào bằng điện thoại thông minh không cần chìa khóa cho phép bạn vào cửa một cách thuận tiện bằng cách cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc Apple Watch.



PHÁT HÀNH THẺ CHO KHÁCH

Khả năng mở cửa và gọi thang máy thông qua Siri và Apple Watch.




STÍCH HỢP SIRI VÀ APPLE WATCH

Bảo mật tối đa cho mọi người. Khi cửa mở, thang máy đi xuống dành cho khách, người chỉ có thể đi đến tầng của chủ sở hữu.



TRUY SUẤT LỊCH SỬ CUỘC GỌI

Bạn luôn có thể xem lịch sử các cuộc gọi đến và đi.



TẤT CẢ TRONG MỘT ỨNG DỤNG

Người dùng có thể quản lý nhiều đối tượng thuộc tính từ một ứng dụng.

NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI CỦA HỆ THỐNG BAS-IP

TÍNH MỚI VÀ KHẢ NĂNG MỚI CỦA BAS-IP

BAS-IP không ngừng phát triển hệ thống liên lạc nội bộ IP, mang đến sự đổi mới cho cuộc sống của người dân hàng năm. Công ty đánh giá trải nghiệm của người dùng và tạo ra các sản phẩm để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Công ty không ngừng chú ý đến thiết kế sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính đơn giản và khả năng sử dụng cũng như đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đều hoạt động hiệu quả.

Cách tiếp cận cá nhân hóa cho từng dự án giúp tìm ra giải pháp tốt nhất cho từng đối tác.

Thông tin thêm về những TÍNH NĂNG MỚI



TRẠM LIÊN LẠC INTERCOM BAS-IP OBELISK

BAS-IP Obelisk là bộ đỡ AI tích hợp hệ thống liên lạc nội bộ ngoài trời IP. Nó đã được phát triển để cung cấp khả năng truy cập thuận tiện, phong cách, an toàn và nhanh chóng vào tòa nhà hoặc lãnh thổ.


Nhiều loại vật liệu tự nhiên như kính, gỗ, đá granit hoặc gỗ cho phép bạn tự tin lắp đặt Obelisk trong các khu dân cư hoặc tòa nhà văn phòng hiện đại.

Có bảy phương thức xác thực: mã, thẻ truy cập, nhận dạng khuôn mặt, ứng dụng, BLE, mã QR hoặc URL một lần. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển thiết bị được tích hợp công nghệ tốt nhất cùng loại với vẻ ngoài linh hoạt và thân thiện với môi trường, rất phù hợp với mọi kiến trúc nhà ở hiện đại. Obelisk trông khác biệt đáng kể so với bất kỳ giải pháp liên lạc nội bộ tích hợp nào, tạo ra một bố cục nguyên khối ban đầu giống như một vật thể độc lập.

Thông qua sự kết hợp giữa công nghệ liên lạc nội bộ AI tiên tiến và vật liệu tự nhiên, nó tạo ra một danh mục thiết bị hoàn toàn mới.

Nó nhớ tất cả các cư dân. Với sự trợ giúp của công cụ thần kinh học sâu tiên tiến nhất, nó nhận dạng chính xác con người trong tích tắc. Nó cũng có tính năng tự động phát hiện sự hiện diện, hệ thống hỗ trợ giọng nói tích hợp, đo nhiệt độ, v.v.

Không giống như hầu hết các hệ thống liên lạc nội bộ video nhúng, Obelisk là một thiết bị riêng biệt với thiết kế mô-đun tiên tiến và sự kết hợp của nhiều chức năng đột phá. Hệ số dạng độc lập cho phép chúng tôi đóng gói nó với các thành phần có chức năng tốt nhất chứ không phải nhỏ gọn. Hệ thống mang đến cho người dùng mức độ an toàn và thoải mái tối đa.



ĐIỆN THOẠI VIDEO TRONG NHÀ IP AZ-07L / AZ-07LL

Đó là sự kết hợp của hệ thống liên lạc nội bộ AI có nhiều tính năng cải tiến tích hợp với ngôi nhà thông minh và vẻ ngoài sống động. Sự đa dạng về màu sắc và tính năng làm cho nó phù hợp với mọi nhu cầu nội thất và kỹ thuật, cho phép nhấn mạnh cá tính hoặc ngược lại, làm cho nó trở nên trung tính. Nó hỗ trợ cài đặt kép: dọc hoặc ngang.

Hãy để những công nghệ vượt trội làm cho ngôi nhà của bạn trở nên thoải mái và ấm cúng với khả năng tích hợp cấp cao và tự động hóa ngôi nhà.



Những đặc điểm chính

-  Màn hình cảm ứng 7"
-  Nút báo động với cảnh báo an ninh
-  Kết nối camera 16/32
-  Gọi thang máy lên tầng
-  PoE và + 12 V DC
-  Bố trí ngang và dọc
-  Kết nối báo động
-  Nút điều khiển nhanh
-  Nhận tin nhắn thông tin
-  API
-  Phiên bản phần cứng Linux hoặc Android
-  Bảng màu phong phú
-  Gọi điện thoại hướng dẫn khách
-  [link](#) Hỗ trợ ứng dụng liên kết
-  SIP 2.0

BẢNG ĐIỀU KHIỂN RA VÀO ĐA CHỨC NĂNG CHO KHU DÂN CƯ

Bảng điều khiển lối vào BI-Custom có thể tùy chỉnh để chứa từ 2 đến 128 căn hộ, mang đến cơ hội có một không hai để điều chỉnh bảng điều khiển theo nhu cầu cụ thể của bạn. Được trang bị đầu đọc UKEY và khả năng nhận dạng khuôn mặt, bảng điều khiển sử dụng nhiều cảm biến hồng ngoại và phân tích chuyên sâu để nhận dạng chính xác.

Khi nhận ra người thuê và khách thường xuyên, bảng vào có thể tự động mở khóa đồng thời gửi các thông điệp quan trọng hoặc thông tin hữu ích về khu dân cư phức hợp. Bảng điều khiển tương thích với nền tảng Link.



Những đặc điểm chính



Nhận dạng khuôn mặt tự động



Độ phân giải camera 2.0 MP



Bàn phím: nút cơ có đèn nền



Truy cập di động UKEY



Hỗ trợ ứng dụng Link



Vỏ nhôm



Gọi thang máy lên tầng



Thiết lập hệ thống linh hoạt



Lớp bảo vệ IP65



Nhiệt độ làm việc
-40 – +65 °C



Thêm khuôn mặt từ xa



Cảnh báo lỗi



Cấu hình tự động




Ghi lại tất cả các sự kiện



API mở

ĐIỀU KHIỂN RA VÀO NHIỀU CĂN HỘ



AA-14FBS ĐEN / BẠC / VÀNG



OBELISK (CỘT LIÊN LẠC NỘI BỘ)



AA-12FB ĐEN/BẠC



AA-07FB THÉP KHÔNG GỈ / ĐEN



AA-07FB BẠC



AA-07BD BẠC




BI-08 ĐEN



BI-TÙY CHỈNH ĐEN / ĐỒNG



BẢNG ĐIỀU KHIỂN / ỨNG DỤNG VÀ PHẦN MỀM



AV-08FBL ĐEN / BẠC / VÀNG



AV-04SD BẠC / ĐEN



AV-04FD BẠC / ĐEN



AV-03D ĐEN / BẠC



AV-03BD ĐEN / BẠC



AV-04AFD XANH/ĐỎ/BẠC



CR-02BD ĐEN / BẠC



PHẦN MỀM LIÊN KẾT



LINK/UKEY/CẤU HÌNH UKEY

MÀN HÌNH IP TRONG NHÀ



AT-10 TRẮNG/ĐEN/VÀNG



AT-07 ĐEN / TRẮNG (CÓ CAMERA)



AZ-07L / AZ-07LF TRẮNG / ĐEN



AZ-07LL ĐEN / TRẮNG



**AU-04LAF
ĐEN/TRẮNG**



**SP-03F / SP-03 TRẮNG
/ ĐEN**



AM-02 MÀU ĐEN

PHỤ KIỆN/GIÁ ĐỠ



NÚT THOÁT



PHỤ KIỆN 2 DÂY



**UPS-DP/F
MÀU ĐEN**



SH-03



SP-AU



SP-SP



SH-02M4



EVRC-IP



SH-12



SH-42



BRA-AA14



BRA-AA12



BRA-AA7



BR-AV8



BR-AV2



BR-SH45



BR-AT7



BR-AT10



bas-ip.com



eurostellar.com

HỢP TÁC CÙNG EUROSTELLAR

EUROSTELLAR CHÂU Á

449/63 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0902 401 488
Email: info@eurostellar.com
Website: www.eurostellar.com/vi

EUROSTELLAR CHÂU ÂU

Rozdelovska 7, Prague 6, 169 00, Thủ đô Prague, Cộng hòa Séc
Điện thoại: +420 775 75 31 33
Email: info@eurostellar.com
Website: www.eurostellar.com

